

Poker®

150 SC

1.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y LA COMPAÑIA

Nombre del producto: POKER 150 SC
 N° de registro: PQUA N° 886-SENASA
 Uso propuesto: Insecticida de uso agrícola
 Tipo de formulación: Suspensión concentrada (SC)
 Proveedor: Point Agro China Ltd.
 Dirección: Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217. China
 Teléfono: (86 - 510) 8785 1001
 Teléfonos de emergencia:
 CICOTOX: 0800-13040
 ESSALUD: 117 o 0801-10200
 CISPROQUIM: 0800-50847
 POINT ANDINA S.A.: (01) 348-1018 / 349-9609

2.- COMPOSICION / INFORMACION DE LOS INGREDIENTES

Nombre químico (IUPAC): S)-methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2- [[(methoxycarbonyl) [4-(trifluoromethoxy) phenyl] amino] carbonyl] indeno[1,2-e] [1,3,4] oxadiazine-4a(3H)-carboxylate
 Formula molecular: C₂₂ H₁₇ClF₃N₃O₇

Composición	N° CAS	g/L
Indoxacarb(95% técnico)	173584-44-6	150
Aditivos		Hasta completar 1L

3.- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Contacto con los ojos: Puede causar una mínima irritación en los ojos.

Contacto con la piel: Puede causar una mínima irritación a la piel.

Riesgo de Inhalación: Una exposición simple al producto pulverizado, es poco probable que cause daño. Si se presenta síntomas de tos, e irritación del tracto respiratorio, consulte inmediatamente con un médico.

Riesgo de Ingestión: La toxicidad de una dosis oral simple es muy baja. Pequeñas cantidades ingeridas accidentalmente durante el manipuleo, no es probable que causen daño. La ingestión de cantidades importantes puede causar daño, se debe consultar inmediatamente con un médico.

4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua, manteniendo los párpados abiertos durante 5- 10 min. Continuar hasta que no quede rastro del producto.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón hasta que no queden restos del producto (15 – 20 minutos) Consultar con un médico si la irritación persiste.

Inhalación: Retirar la fuente de contaminación o trasladar a la víctima a un lugar fresco y ventilado. Si la persona deja de respirar, dar respiración artificial, administrar oxígeno (debe ser realizado por una persona calificada) y trasladar al paciente de inmediato hacia un centro de salud y dar atención médica inmediata.

Ingestión: Enjuagar la boca, dar a beber una cantidad importante de carbón medicinal en abundante agua y proporcionar asistencia médica. Provocar el vómito únicamente en personas conscientes. **IMPORTANTE:** Nunca suministrar nada por la boca a una persona en estado inconsciente. **NO** inducir el vómito. Si no es posible la atención médica inmediata y los síntomas de intoxicación son severos se deberá inducir el vómito a través de la introducción de un dedo en la parte trasera de la garganta.

Notas para uso médico: La decisión de inducir al vómito, o no, debe ser tomada por el médico. **ANTIDOTO / tratamiento:** No hay antídoto específico. Proveer tratamiento sintomático basado en el criterio del médico en respuesta a las reacciones del paciente.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS

Riesgo de fuego y explosión: No es inflamable y no es explosivo.

Método de extinción: Utilizar químicos secos, CO₂, espuma química o agua a presión (no usar chorro directo de agua). Deben preferirse los sistemas de espuma, ya que el agua en grandes cantidades puede aumentar el área afectada.

Procedimientos especiales: Aislar el área afectada. Evacue el lugar en dirección contraria al viento. Utilizar equipo de protección, guantes, botas y máscara de respiración. No respire humo gases o vapores provenientes del fuego.

6.- MEDIDAS DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales: Protegerse adecuadamente utilizando un equipo de protección personal de productos químicos como botas, guantes, máscara con cartucho para vapores y anteojos ajustados al rostro. Lavar las partes del cuerpo expuestas.

Métodos de limpieza: Recoger el material derramado con alguna sustancia absorbente como arena, aserrín, tierra, colocarlo en recipientes rotulados para su posterior eliminación.

Pequeños derrames: Contener el derrame por medio de diques para evitar la dispersión de producto y el ingreso a pozos de agua, acequias, canales o cañaletas.

Grandes derrames: Contener el derrame por medio de diques. Mantenerse contra el viento, aislar el área y mantener al público alejado. Prevenir la contaminación de cursos de agua o desagües. Hacer diques en el área afectada y bombear a recipientes adecuados (tambores). Evitar el levantamiento de polvo. Ventilar el local. Hacer un manejo adecuado del producto para evitar la entrada del producto a cursos de agua o alcantarillado.

7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Precauciones de manejo: Leer la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos y bebidas. Evitar el contacto con los ojos la piel y la ropa. Usar implementos de protección adecuadas como máscara, guantes, mameluco de mangas largas y botas, anteojos protectores sombrero. Evitar la exposición prolongada o repetida del producto. Después de manipular y aplicar el producto lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación. Use el material solo en áreas bien ventiladas. No comer beber o fumar durante la manipulación. Lavarse las manos después de manipular el producto y envases de comer beber o fumar.

8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Control general: Evitar el manejo innecesario del producto, y no abrirlo hasta el momento de la aplicación.

Ventilación: Proveer condiciones de ventilación adecuada, para mantener los niveles por debajo de las guías de exposición. En caso de ventilación insuficiente utilizar un respirador autónomo aprobado seleccionado de acuerdo a la concentración en el aire.

Controles de ingeniería: Aplicar procesos de control que minimicen el contacto con el producto. Debe haber ducha de seguridad y baño ocular para emergencias.

Equipo de protección personal: Utilizar mascarilla con filtro de partículas a menos que se hayan instalado un sistema de extracción de efectivos. Debe utilizarse guantes de resistencia química. Los guantes deben tener un tiempo mínimo de paso adecuado a la duración de exposición al producto. Si el contacto visual es posible, utilice gafas de seguridad. Utilizar elementos específicos como overoles y botas, que dependerá de la operación a ejecutar.

Medidas de protección personal: Está indicado realizar un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un tratamiento específico; así como disponer de los medios adecuados junto las instrucciones respectivas. Se debe tomar una ducha al final de cada jornada laboral.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Líquido
Color:	Blanco
Olor:	Característico
pH:	6.8 – 7.2
Inflamabilidad:	No es inflamable
Propiedades Explosivas:	No es explosivo
Corrosividad:	No es corrosivo
Densidad relativa:	1.4 g/ml a 20°C
Punto de fusión:	88.1 °C
Solubilidad:	Dispersable en agua

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años en el empaque original.

Condiciones a evitar: Evitar calor excesivo, la exposición a la luz solar directa, ocurrencia de chispas y fuego.

Materiales incompatibles: No se detectaron. Sin embargo, no mezclar con otros insecticidas para aprovechar la selectividad sobre insectos benéficos.

11.- INFORMACION TOXICOLÓGICA

Toxicidad Oral Aguda: LD₅₀ rata = > 300 - 2000 mg/Kg

Toxicidad Dérmica aguda: LD₅₀ conejo = > 4000 mg/Kg

Toxicidad Aguda por Inhalación: CL₅₀ rata = > 5 mg/l aire (4 horas)

Irritación Ocular: Mínimamente irritante en el conejo.

Irritación Dérmica: Mínimamente irritante en la piel de los conejos.

Prueba de Sensibilización: Es sensibilizante en cobayos

Potencial carcinogénico: No evidencia carcinogénesis.

Potencial mutagénico: No hay evidencia de mutagenicidad.

Toxicidad reproductiva: En estudios realizados con animales de laboratorio se observaron efectos sólo a altas dosis que afectaron a los padres.

12.- INFORMACION AMBIENTAL

Toxicidad Aguda – Peces:	LC ₅₀ (trucha arco iris) = 0.7 mg/L (96 h)
Toxicidad Aguda- Daphnia:	CE ₅₀ = 0.029 mg/L
Toxicidad Aguda – Aves:	LD ₅₀ (codorniz) = 501 – 1000 mg i.a./Kg
Abeja –Apis mellifera:	LD ₅₀ = 0.18 ug/abeja

13.- CONSIDERACIONES DE DISPOSICION DE DESECHOS

Disposición del producto: Consultar a la autoridad local competente. Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre protección ambiental. Evitar verter el producto en ríos, acequias o desagües.

Disposición de envases: Los materiales de empaque contaminados deben ser tratados de igual manera que el producto.

14.- INFORMACION DE TRANSPORTE

No. NU:	3082
Clase:	Sustancia tóxica (Clase 9)
Envase grupo:	III
Nombre apropiado para transporte:	Insecticida Líquido, Tóxico.
Contaminante marino:	Sí

15.- INFORMACION REGLAMENTARIA

Símbolos de peligro:



Frases de seguridad:

S1/2	Conservar bajo llave y fuera del alcance de los niños.
S20/21	No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
S22	Nocivo por ingestión.
S29/35	No tirar los residuos por el desagüe, elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
S36/37/39	Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S45	En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o envase.
S60	Este material y su contenido pueden ser eliminados como un material peligroso.
S61	Evitar su liberación al medio ambiente. Referencia de instrucciones especiales y hojas de seguridad.

Frases de Riesgo:

R 36/38	Irrita los ojos y la piel.
R53	Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el ambiente acuático.
R57	Toxico para las abejas

16.- OTRA INFORMACION

Los datos consignados en esta hoja de seguridad fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud y corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. Sin embargo, la garantía no está expresada o implícita. La información suministrada no constituye ni reemplaza la evaluación del riesgo que debe hacer cada usuario de acuerdo con la legislación sanitaria y de seguridad.

Preparado por: Departamento de Asuntos Regulatorios.

Última revisión: Mayo, 2019