



FICHA TÉCNICA

Nombre del Producto:
BENLATE 50 WP

Clasificación:
FUNGICIDA

BENLATE

50 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA


POLVO MOJABLE WP

COMPOSICION GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

BENOMIL:500 g/Kç
Methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate

Ingredientes Aditivos:c.s.p. 1 K



|  | FICHA TÉCNICA | |
|---|--|------------------------------------|
| | Nombre del Producto: BENLATE 50 WP | Clasificación: FUNGICIDA |

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

BENLATE® 50 WP, es un fungicida sistémico de traslocación acropétala para el control de enfermedades en tratamiento foliar. **BENLATE® 50 WP**, es absorbido por las hojas y la raíz y controla un amplio rango de enfermedades de origen fungoso en cereales, hortalizas, frutales y ornamentales.

| CULTIVO | OBJETO BIOLÓGICO | DOSIS | P.C. | P.R. |
|---------|--|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Arroz | Piricularia (Pyricularia oryzae) | 250 - 500g/Ha | 21 días | 1 día |
| Fresa | Pudrición de la Fruta (Botrytis spp) | 135 - 150g/100 L agua | 21 días | 1 día |
| Fríjol | Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) | 250 - 500 g/Ha 25-50 g/100 L agua | 7 días | 1 día |
| Clavel | Moho gris (Botrytis sp) | 0.6 g/L agua | No aplica | 4 Horas |
| Banano | Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) | 0.2 K/ha | 0 días | Al secar la aspersión |
| Algodón | Ramulariosis (Ramularia areola) | 0,2 a 0,3 K/ha | No aplica | 24 horas |

P.C.: Período de carencia

P.R.: Período de reentrada

FRECUENCIA Y EPOCAS DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **BENLATE 50 WP** con las siguientes frecuencias: **ARROZ, FRESA y FRIJOL:** 1 a 2 aplicaciones por ciclo de cultivo. **CLAVEL:** Aplicaciones preventivas durante el ciclo de cultivo. Se recomienda realizar máximo tres aplicaciones por ciclo, incluyendo el producto en programas de manejo integrado de plagas MIP. Se sugiere no hacer más de 2 aplicaciones sucesivas de este producto. En todos los cultivos si es necesario hacer una tercera aplicación, se recomienda rotar con productos de diferente mecanismo de acción. **BANANO:** se puede realizar hasta cuatro aplicaciones sucesivas con intervalos de 14 días intercalando con productos de diferentes mecanismos de acción. No exceder de cuatro aplicaciones por ciclo, utilizar volumen de aplicación de 80 litros por hectárea. **ALGODÓN:** teniendo en cuenta que este es un fungicida preventivo curativo, se sugiere utilizar la dosis baja para mantenimiento del cultivo (prevención) y la dosis media como curativa cuando la infección se haya establecido. No exceder de dos aplicaciones consecutivas y máximo 3 por ciclo de cultivo. En todos los casos incluir el producto en programas de manejo integrado de plagas MIP, rotando con productos de diferentes mecanismos de acción.

|  <small>HELM ANDINA LTDA</small> | FICHA TÉCNICA | |
|--|--|------------------------------------|
| | Nombre del Producto: BENLATE 50 WP | Clasificación: FUNGICIDA |

EQUIPOS Y PREPARACION DE MEZCLA: BENLATE 50 WP se puede aplicar con los equipos terrestres y aéreos de uso común. Es importante asegurar buen cubrimiento de todo el follaje. Llenar el recipiente o tanque del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen, agregar la dosis de **BENLATE 50 WP** agitar vigorosamente, completar el volumen y mantener la agitación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD BENLATE 50 WP, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso frecuente, sin embargo; se recomienda realizar primero una prueba física. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación. **BENLATE 50 WP**, no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina. En presencia de humedad se descompone lentamente. **BENLATE 50 WP** no causa fitotoxicidad si se usa en las dosis y condiciones recomendadas

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenidas en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

“LÉA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave con agua y jabón la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación

No contaminar aguas superficiales.

Peligroso si es inhalado, evite respirar la neblina de aspersión

El contacto prolongado o repetido con el producto puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua y jabón.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  <small>HELM ANDINA LTDA</small> | FICHA TÉCNICA | |
| | Nombre del Producto: BENLATE 50 WP | Clasificación: FUNGICIDA |

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón

Retirar los vestidos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón

Retirar al paciente del sitio de intoxicación, llevarlo a un sitio aireado y fresco y dejarlo en reposo. En caso de ingestión buscar asistencia médica. Si el paciente está consciente provocar el vómito.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela una copia de esta etiqueta.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico, tratar sintomáticamente.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: No hay síntomas característicos de intoxicación.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57) 1 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

“Para la aplicación aérea y terrestre del producto formulado, deben respetarse las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, en relación con los cuerpos de agua”.

En caso de derrame recoja y deseché acorde con la autoridad local competente.

No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, ríos, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas.

El destino inadecuado de los envases o porciones restantes puede ocasionar la contaminación de la tierra, del agua, y el aire dañando la fauna, flora y la salud humana.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).

Siempre mantenga el producto en su envase original.

Para la protección de fauna terrestre y acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  HELM ANDINA LTDA | FICHA TÉCNICA | |
| | Nombre del Producto: BENLATE 50 WP | Clasificación: FUNGICIDA |

ADVERTENCIA: “NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

PRESENTACION: 100 g, 1 kg.

Categoría toxicológica: III.

Medianamente tóxico. CUIDADO

HELM ANDINA, LTDA.