# FICHA TÉCNICA





Revisión: 05 Aprobado: JR Fecha: 05-07-16 Página 1 de 2

Producto : AKRON<sup>®</sup> 500 WG

Ingrediente activo : Acetamiprid 250g/kg + Buprofezin 250g/kg

Concentración : 500 g/kg

Formulación : Gránulos dispersables Clase de uso : Insecticida Agrícola

Grupo Químico : Neonicotinoide + Thiadiazine

Registro : PQUA Nº 1066 -SENASA Titular : SILVESTRE PERÚ S.A.C. Distribuidor : SILVESTRE PERÚ S.A.C.

#### TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

AKRON® 500 WG es un insecticida agrícola categorizado como MODERADAMENTE PELIGROSO.

## MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN

**AKRON® 500 WG** es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: Acetamiprid y Buprofezin. Acetamiprid actúa por contacto e ingestión, es translaminar y sistémico; trabaja como un análogo de acetilcolina, el cual es transmisor químico natural de los impulsos nerviosos, produciendo una excitación nerviosa continua que provoca la muerte del insecto.

Buprofezin es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, con acción sistémica. Inhibe la síntesis de quitina en el organismo de los insectos, afectando el proceso de la muda que provoca la muerte del insecto.

Según el IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), **AKRON**<sup>®</sup> **500 WG** forma parte del grupo 4 (Acetamiprid) y 16 (Buprofezin) reduciendo así el riesgo de resistencia.

#### CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Aplicar AKRON® 500 WG cuando los insectos se encuentren en sus primeros estadíos de desarrollo.
- Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde.
- Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.
- Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.
- Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.

## COMPATIBILIDAD

**AKRON**® **500 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas y productos alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### **FITOTOXICIDAD**

**AKRON**® **500 WG** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**CUADRO DE USOS** 







Revisión: 05 Aprobado: JR Fecha: 05-07-16 Página 2 de 2

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha	(días)	LMR (ppm)
ARÁNDANO	Mosca blanca	Bemisia tabaci	100-200		75	0.16(a) 0.05 (b)
MANDARINA	Piojo blanco de los cítricos	Pinnaspis aspidistrae	150-200		7	1.0 (a) 0.6 (b)
PIMIENTO	Mosca blanca	Bemisia tabaci	100-200	300-600	7	0.05 (a) 0.02 ( b)
PALTO	Queresa del Palto	Fiorinia fioriniae	100-200	300-600	21	0.01 (a) 0.05 ( b)
	Chinche	Dagbertus peruanus	100-200		21	0.01 (a) 0.05(b)
VID	Chinches harinosos	Pseudococcus viburni	150-200		30	0.5 (a) 1.0 (b)

PC: Periodo de Carencia (días). LMR: Límite máximo de residuo (ppm: partes por millón).

(a) Acetamiprid (b) Buprofezin

### REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS

Para informarse sobre los límites máximos de residuos (LMR) o tolerancias establecidas en los principales cultivos, visite los siguientes links:

EU Pesticide Database: (Comunidad Europea)

Acetamiprid:

http://ec.europa.eu/sanco\_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.detail Buprofezin:

http://ec.europa.eu/sanco\_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.detail

#### Environmental Protection Agency: (Estados Unidos)

Acetamiprid:

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=a594316aa14749c020b6c4e81e3df1b3&node=40:25.0.1.1.27.3.19.299&rgn=div8

Buprofezin:

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=a594316aa14749c020b6c4e81e3df1b3&node=40:25.0.1.1.27.3.19.243&rgn=div8

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 328 7700 ESSALUD: 411 8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS



- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

#### PRESENTACIONES COMERCIALES

**AKRON® 500 WG** cuenta con registro para las siguientes presentaciones: 100g, 500g, 1kg y 25kg.