


FICHA TECNICA
LANNAFARM 90 PS

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A.
Titular de Registro : FARMAGRO S.A.
Número de Registro : PQUA N° 950-SENASA

IDENTIDAD

Composición : Methomyl
Concentración : 900 g/Kg
Formulación : Polvo soluble
Grupo Químico : Carbamato
Clase de Uso : Insecticida.
Fórmula Empírica : C₅H₁₀N₂O₂S
Fórmula Estructural :



Peso Molecular : 162.20 g/mol

CARACTERISTICAS

LANNAFARM 90 PS es un insecticida de amplio espectro de acción y tiene efecto Inmediato. Posee acción sistémica ascendente y actividad translaminar cuando se aplica al follaje. Se degrada muy rápidamente en el medio, siendo su vida media de 3-5 días y no deja residuos tóxicos.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Densidad Relativa : No aplica
pH : 6.0-8.0
Estado Físico : Sólido
Color : Blanco
Olor : Ligeramente
Estabilidad en Almacenamiento : Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.
Explosividad : No explosivo
Corrosividad : No corrosivo

MODO DE ACCION

LANNAFARM 90 PS actúa por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCION

LANNAFARM 90 PS inhibe la enzima Acetil Colinesterasa en la sinapsis nerviosa; de efecto reversible, su acción residual varía entre 4 y 7 días después de la aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	Kg/ha		
Espárrago	Barrenador de los brotes	<i>Heliothis virescens</i>	200	0.4	5	2
	Spodoptera	<i>Spodoptera ochrea</i>	100	-	1	0.02
Pimiento	Perforador del fruto	<i>Heliothis virescens</i>	200	-	3	0.02
Palto	Quereza	<i>Fiorina fiorinae</i>	200-250	.	3	2
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	200	-	7	0.2

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

CONDICIONES DE APLICACIÓN

LANNAFARM 90 PS e puede aplicar en cualquier etapa de cultivo cada dos semanas, dependiendo de la incidencia de la plaga. Se recomienda un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

COMPATIBILIDAD

LANNAFARM 90 PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

No ingresar a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

LANNAFARM 90 PS no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Altamente peligroso